

# Grupo de Trabalho da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca

3ª Reunião, 15 de dezembro de 2017

# Atividade Agrícola em 2017

3ª Reunião, 15 de dezembro de 2017

**Balanço da campanha agrícola 2016/17**  
**com base na primeira estimativa do Rendimento Agrícola**  
**efetuada pelo INE**  
**no âmbito das Contas Económicas da Agricultura**

**3ª Reunião, 15 de dezembro de 2017**

## **Variação do Volume de Produção face ao ano anterior:**

### **Cereais:**

- **Outono-Inverno – redução de 8,1%**
- **Milho - acréscimo de 4,2%**

### **Culturas Forrageiras**

- **Decréscimo de 14,1%**



## **Variação do Volume de Produção face ao ano anterior:**

### **Hortícolas e Batata**

- **Aumento em 5,1% - atribuído principalmente aos hortícolas frescos**
- **Tomate – aumento de 4,5%**
- **Batata – aumento de 13,7% resultado de acréscimo da área plantada (+5,0%) e da produtividade (+10,0%) da batata de regadio**

**3ª Reunião, 15 de dezembro de 2017**

## **Variação do Volume de Produção face ao ano anterior:**

### **Frutos**

- **Acréscimo significativo (+17,2%), consequência de uma maior produção de maçã, pera, pêsego, kiwi, frutos de baga e amêndoa onde as previsões apontam para uma produção superior a 20 mil toneladas (+255,0%), situação única neste século.**

**3ª Reunião, 15 de dezembro de 2017**

## **Variação do Volume de Produção face ao ano anterior:**

### **Vinho**

- **Acréscimo de 10%**

**Uvas entregues nas adegas encontravam-se, em geral, em boas condições sanitárias, bem amadurecidas e com elevados teores de açúcar. A vindima foi feita com tempo seco, pelo que são esperados vinhos de qualidade superior.**

**3ª Reunião, 15 de dezembro de 2017**

## **Variação do Volume de Produção face ao ano anterior:**

### **Azeite**

- **Azeite – decréscimo de 9,3%**

**Na campanha atual, perspetiva-se uma produção elevada (+15,0%) nos olivais regados. Nos olivais de sequeiro, a escassa precipitação de setembro e outubro, aliada às elevadas temperaturas, conduziu a uma produtividade inferior (queda precoce ou engelamento dos frutos) e afetou negativamente o teor em gordura das azeitonas.**



Agradecemos a Vossa atenção